






DIALOG - strapontin individuel confort extra large / 250kg

Ref. BT-117-61 / BT-117-61-M1 - montage mural, largeur XXL


- châssis acier peint selon nuancier RAL (traité par cataphorèse KTL) + peinture epoxy poudrée + visseries inox
- assise et dossier tapissés, tissus au choix, tissu M1 en option (similicuir Skai Parotega NF)
- charge supportée : 250kg, automatique, conforme ERP
- classement feu : DIN 4102-A1 pour la partie métallique, DIN 4102-A2 pour la peinture, DIN 66084 avec revêtement Skai Parotega NF
- design et fabrication : Allemagne



gesamt: 25 kg



Sitzeinheit
ohne seitliche Verkleidungen
(21 kg)



empfohlenes Lochbild



RAL 1001

Beige

Beige

Beige



RAL 1013

Blanc perlé

Oyster white

Perlweiss



RAL 1015

Ivoire clair

Light Ivory

Hellelfenebein



RAL 1018

Jaune zinc

Zinc Yellow

Zinkgelb



RAL 1021

Jaune colza

Rape yellow

Rapsgelb



RAL 2011

Orange foncé

Deep orange

Tieforange



RAL 3000

Rouge feu

Flame red

Feuerrot



RAL 3003

Rouge rubis

Ruby red

Rubinrot



RAL 3004

Rouge pourpre

Purple red

Purpurrot



RAL 4008

Violet de sécurité

Signal violet

Signalviolett



RAL 5002

Bleu outremer

Ultramarine Blue

Ultramarinblau



RAL 5005

Bleu de sécurité

Signal blue

Signalblau



RAL 5007

Bleu brillant

Brilliant blue

Brilliantblau



RAL 5015

Bleu ciel

Sky blue

Himmelblau



RAL 5018

Bleu turquoise

Turquoise blue

Türkisblau



RAL 6005

Vert mousse

Moss green

Moosgrün



RAL 6010

Vert herbe

Grass green

Grasgrün



RAL 6018

Vert jaune

Yellow green

Gelbgrün



RAL 6029

Vert menthe

Mint green

Minzgrün



RAL 7000

Gris petit-gris

Squirrel grey

Fehgrau



RAL 7004

Gris de sécurité

Signal grey

Signalgrau



RAL 7011

Gris fer

Iron grey

Eisengrau



RAL 7015

Gris ardoise

Slate grey

Schiefergrau



RAL 7016

Gris anthracite

Anthracite grey

Anthrazitgrau



RAL 7021

Gris noir

Black grey

Schwarzgrau



RAL 7032

Gris silex

Pebble grey

Kieselgrau



RAL 7035

Gris clair

Light grey

Lichtgrau



RAL 7040

Gris fenêtre

Window grey

Fenstergrau



RAL 8001

Brun terre de Sienne

Ochre brown

Ockerbraun




RAL 8007

Brun fauve

Fawn brown

Rehbraun



RAL 8015

Marron

Chestnut brown

Kastanienbraun




RAL 8019

Brun gris

Greybrown

Graubraun




RAL 9001

Blanc crème

Cream

Cremeweiss




RAL 9002

Blanc gris

Grey white

Grauweiss



RAL 9003

Blanc de sécurité

Signal white

Signalweiss



RAL 9005

Noir foncé

Jet black

Tiefschwarz



RAL 9006

Aluminium blanc

Aluminium white

Weissaluminium




RAL 9007

Aluminium gris

Aluminium grey

Graualuminium




RAL 9010

Blanc pur

Pure white

Reinweiss



RAL 9016

Blanc signalisation

Traffic white

Verkehrsweiss


Coloris par défaut



DB 701

Antirouille gris clair

Eisenglimmereffekt hell





DB 703

Antirouille gris foncé

Eisenglimmereffekt dunkel

Genua

Numéro d'article 48550



Largeur	140 cm
Poids	560 g/m ²
Rapport	pas de répétez
Composition	100% Polyester Trevira CS
Non Feu	DIN 4102/B1, DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, M1, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), NFPA260, Cal_TB_117, Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.
Solidité à la lumière	6
Solidité au lavage 40°C DIN EN ISO 105 C10	note 4-5
Variation dimensionnelle lavage 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	chaîne env. +/-2%, trame env. +/- 1 %
Variation dimensionnelle nettoyage à sec DIN EN ISO 3175-1	chaîne env. +/- 3%, trame env. +/-1,5 %
Dégorgement au frottement DIN EN ISO 105-X12	sec: note 4-5, humide: note 4-5
Résistance à l'abrasion DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	100000
Pilling DIN EN ISO 12945-2	note 4-5 pour 2000 tours
Degré d'absorption sonore mesuré DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654	0.95

Skai Parotega NF




F6461652
blanc
équ. RAL 9010




F6461632
beige clair
équ. RAL 1015




F6461661
bouleau
équ. RAL 1019




F6461660
fumée
équ. RAL 8025




F6461656
schoko
équ. RAL 8019




F6461654
sherry
équ. RAL 8023



F6461707
feu
équ. RAL 3000




F6461665
cerise
équ. RAL 3011



F6461706
maïs
équ. RAL 1032



F6461666
mangue
équ. RAL 2000



F6461657
citron vert




F6461730
gris argent
équ. RAL 7030




F6461731
gris ardoise
équ. RAL 7037




F6461663
anthracite
équ. RAL 7016



F6461659
noir
équ. RAL 9011




F6461709
aqua
équ. RAL 5019



F6461632
beige clair
équ. RAL 1015



F6461710
royal
équ. RAL 5003



F6461735
fuchsia
équ. RAL 4010